

DEPARTEMENT OMGEVING

Vlaamse overheid

Afdeling Dierenwelzijn

Inspectiedienst Dierenwelzijn

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel – België

T 02 553 14 40

www.vlaanderen.be/dierenwelzijn

CONTROLE SLACHTHUIS PLUIMVEE EN KONIJNEN

Nr. dossier	G-22-1243
Uitgevoerd door	█.█ en █
Datum / Uur	om 8:10 uur
Reden	controleplan

Wetgeving

- Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden
- Wet van 14 augustus 1986 over de bescherming en het welzijn van dieren
- Besluit van 19 februari 2016 van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden
- Decreet van 7 juli 2017 houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft

1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Naam verantwoordelijke	
Naam slachthuis	<u>Slachthuis Van Assche</u>
Adres	<u>Filliersdreef 38</u>
PC en gemeente	<u>9300 Deinze</u>
Telefoon	
E-mail	

Naam DMO/avDMO	█
Naam AWO	█ en █
Diersoort	<u>konijnen</u>
Slachtdagen	<u>Ma-Di altijd, andere dagen facultatief</u>
Slachtritme	

Historiek:

G-20-0097: Waarschuwing:

- Kopie register AWO bezorgen
- Uitzondering nachtelijk lossen
- Laatste versie standaardwerkwijzen:

Opvolging:

- Kopie register AWO laatste bezorgd op 27/01/2021 per mail
- Uitzondering nachtelijk lossen ok
- SOP's OK

G-21-361: geen opmerkingen

I-21-0258-0333: PV opgesteld met maatregelen:

- SOP's aanpassen: extra controle bewustzijn voor slachtactiviteit
- Keelsnede moet correct worden toegepast.

2. CONTROLE

I. Afladen en de wachruimte		C	NC	NVT	NU
1.	Het slachthuis beschikt over passende voorzieningen en installaties om de dieren uit de vervoermiddelen te laden. <i>BVR 19/02/2016 Bijlage 2 punt I.1 of Verordening 1099/2009 Bijlage III punt 1.3</i>	X			
2.	De kisten of containers waarin de dieren zich bevinden zijn in een goede staat. <i>Verordening 1099/2009 Bijlage III punt 1.3.</i>	X			
3.	De kisten of containers vertonen een aanvaardbare beladingsdichtheid. <i>Verordening 1/2005 Bijlage I Hoofdstuk VII punt E</i>	X			
4.	De dieren worden zo snel mogelijk na aankomst uitgeladen en vervolgens zonder onnodige vertraging geslacht. De welzijnsomstandigheden van elke zending dieren worden systematisch bij aankomst beoordeeld om de prioriteiten in kaart te kunnen brengen. <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage III punt 1.1. en punt 1.2</i>	X			
5.	Bij het slachten wordt voorrang verleend aan dieren met welzijnsproblemen. Indien dit niet mogelijk is worden maatregelen getroffen om hun lijden te verlichten. <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage III punt 1.5.</i>	X			
6.	Het slachthuis beschikt over een voldoende grote wachruimte die bescherming bieden tegen ongunstige weersomstandigheden. Er is een adequate ventilatie, voldoende licht en de dieren kunnen niet ontsnappen. <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage II punt 2.6 of BVR 19/02/16 Bijlage 2 punt II. 3</i>	X			
7.	De kratten of containers met dieren worden rustige behandeld en worden zoveel mogelijk horizontaal gehouden. Er wordt niet mee gegooid en men laat ze niet vallen. <i>Verordening 1099/2009 Bijlage III punt 1.3.</i>	X			
8.	Indien containers op elkaar worden geplaatst, worden voorzorgsmaatregelen genomen om: a) de hoeveelheid urine en uitwerpselen die op de dieren in de lagere containers valt, te beperken; b) de stabiliteit van de containers te waarborgen; c) te waarborgen dat de ventilatie niet belemmerd wordt.	X			

	Verordening 1099/2009 Bijlage III punt 1.4				
9.	De toestand en gezondheid van de ondergebrachte dieren worden periodiek gecontroleerd. Verordening nr. 1099/2009 Bijlage III punt 2.5.	X			
10.	Dieren die niet binnen de 12 uur na aankomst worden geslacht, worden voorzien van voeder en drinken. Verordening nr. 1099/2009 Bijlage III punt 1.2. en punt 1.6.	x			
11.	De dieren blijven niet vastzitten in de kisten of containers of aan de infrastructuur van de slachtlijn. Verordening nr. 1099/2009 artikel 3	X			
12.	In het algemeen wordt de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden bespaard. Verordening nr. 1099/2009 artikel 3	X			
13.	Ontsnapte dieren worden snel weer gevat. Verordening nr. 1099/2009 artikel 3	x			
Opmerkingen: Er werden die dag 5000 konijnen geslacht. Er worden maximum 9000 konijnen/dag geslacht. De konijnen hebben een gewicht van +/- 2.6 kg. Het slachthuis beschikt over een uitzondering om te lossen zonder aanwezigheid van personeel. Er zitten gemiddeld 11 konijnen/krat. Bij hogere temperaturen iets minder (9-tal). In een container zijn er 24 kratten. De containers zijn eigendom van het slachthuis. Reparaties gebeuren door het slachthuis. De konijnen zijn afkomstig van Belgische en Nederlandse kwekers. Levering gebeurt vnl. in eigen land en ook een deel export.					
II. Fixatie					
Indien fixatie-uitrusting gebruikt wordt:					
1.	Fixatie-uitrusting is zodanig ontworpen dat: a) de methoden voor het bedwelmen en doden optimaal kunnen worden toegepast b) letsel of kneuzingen bij de dieren worden voorkomen c) eventuele worstelingen om los te komen zoveel mogelijk worden beperkt d) het fixeren zo kort mogelijk duurt. Verordening nr. 1099/2009 Bijlage II punt 3.1.	X			
2.	De dieren worden correct gefixeerd. Verordening nr. 1099/2009 artikel 15	X			
3.	De dieren worden onmiddellijk nadat ze worden gefixeerd, bedwelmd. Verordening nr. 1099/2009 artikel 9 punt 3.	X			
Opmerkingen: Er zijn 2 elektrische V-verdovers die manueel bediend worden. De werknemers die deze handeling uitvoerden waren [REDACTED] en [REDACTED]. De positionering van de kop verloopt bij 1 van de 2 iets minder goed. De 2 ^{de} spuit de verdoover regelmatig nat om een betere geleiding te hebben, dat doet persoon 1 niet. Er wordt opgemerkt dat sommige konijnen spontaan aan het knippen zijn voor ze naar de keler gaan. Kort na onze aankomst is er een pauze van 20 minuten voor het personeel, waardoor er geen langdurige controle kan uitgevoerd worden bij de verdooving. Het slachten vat aan om 5u.					
III. Bedwelming en verbloeding					
1.	De dieren worden voor het slachten bedwelmd volgens een toegelaten methode. Methoden die niet de onmiddellijk dood tot gevolg hebben (eenvoudige bedwelming), worden zo spoedig mogelijk gevolgd door een methode die de dood garandeert, zoals verbloeding. Verordening nr. 1099/2009 artikel 4	X			

2.	De bedwelming brengt het dier in een staat van volledige bewusteloosheid en de toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt aangehouden tot bij het dier de dood is ingetreden. <i>Verordening nr. 1099/2009 artikel 4</i>	X			
3.	Het personeel gaat na of de dieren voldoende bedwelmd zijn vooraleer verder te gaan. De personen die verantwoordelijk zijn voor de bedwelming of ander daartoe aangewezen personeel, voeren periodiek controles uit om te waarborgen dat de dieren geen tekenen van bewustzijn of gevoeligheid vertonen tussen het eind van het bedwelmingsproces en hun dood. <i>Verordening nr. 1099/2009 artikel 5 punt 1</i>	X			
4.	Indien een dier nog bij bewustzijn blijkt te zijn, wordt dit onmiddellijk opnieuw bedwelmd. <i>Verordening nr. 1099/2009 artikel 5 punt 1</i>	X			
5.	Er worden geen verdere handelingen gesteld met dieren die nog bij bewustzijn zijn. <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage III punt 3.2</i>	x			
6.	De operator zorgt ervoor dat alle apparatuur voor het fixeren of bedwelmen van dieren onderhouden en gecontroleerd wordt volgens de instructies van de producent door personen die daartoe specifiek zijn opgeleid. <i>Verordening 1099/2009 artikel 9 punt 1</i>	x			
7.	Er is onmiddellijk gebruiksklare reserve bedwelmingsapparatuur beschikbaar. <i>Verordening nr. 1099/2009 artikel 9 punt 2</i>	X			
8.	Wanneer het bedwelmen, het aanhaken, het ophangen en het laten verbloeden van de dieren door één persoon worden uitgevoerd, moet die persoon al deze handelingen achtereenvolgens bij één dier hebben uitgevoerd voordat hij met de uitvoering daarvan bij een ander dier begint. <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage III punt 3.1.</i>			x	
	Gebruikte bedwelmingsmethode: <i>Verordening nr. 1099/2009 artikel 4</i>				
9.	Mechanische bedwelming	C	NC	NVT	NU
	Penetrerend penschiettoestel	x			
	Niet-penetrerend penschiettoestel			x	
	Cervicale dislocatie - percuterende slag op de kop <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage I Hoofdstuk I Tabel 1</i>			x	
10.	Als een van deze methoden gebruikt wordt, worden de handelingen correct uitgevoerd. <i>Verordening nr. 1099/2009 artikel 4</i>			x	
11.	Cervicale dislocatie en de percuterende slag op de kop worden alleen gebruikt als back-upmethode en niet als routine. <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage I Hoofdstuk II punt 3.</i>			x	
12.	Elektrische bedwelming (uitsluitend kop)	C	NC	NVT	NU
	<ul style="list-style-type: none"> • Stroomsterkte (A): 790 mA • Frequentie (Hz): • Spanning (V): 314 V • Tijd (s): 2 <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage I Hoofdstuk I Tabel 2 en Hoofdstuk II punt 4.2.</i>	x			
13.	Bij gebruik van elektrische bedwelming (uitsluitend kop) is de stroomsterkte voldoende.	x			

	Verordening nr. 1099/2009 Bijlage I Hoofdstuk II punt 4.2. en punt 5.1. en Bijlage II punt 4.2. (constante stroom)				
14.	De uitrusting voor elektrische bedwelming is voorzien van een systeem dat voor elk bedweld dier de cruciale elektrische parameters toont. Dit systeem moet voor het personeel duidelijk zichtbaar zijn en moet een duidelijk zichtbaar en hoorbaar signaal geven indien de duur van de blootstelling zakt tot onder het vereiste niveau. Verordening nr. 1099/2009 Bijlage II punt 4.1	X			
15.	Bedwelming d.m.v. elektrisch waterbad				
	<ul style="list-style-type: none"> • Aantal dieren tegelijk in het waterbad: • Stroomsterkte (A): • Frequentie (Hz): • Spanning (V): • Tijd (s): Verordening nr. 1099/2009 Bijlage I Hoofdstuk I Tabel 2 en Hoofdstuk II punt 6.3.			X	
16.	Bij gebruik van elektrische bedwelming d.m.v. een waterbad is de stroomsterkte voldoende. Verordening nr. 1099/2009 Bijlage I Hoofdstuk II punt 6.3.			x	
17.	De apparatuur voor waterbadbedwelming is voorzien van een systeem dat de gegevens van de cruciale elektrische parameters toont en registreert. Deze gegevens worden ten minste één jaar bewaard. Verordening nr. 1099/2009 Bijlage II punt 5.10.			x	
18.	Dieren mogen niet worden aangehaakt als zij te klein zijn voor de waterbadbedwelder of indien het aanhaken naar alle waarschijnlijkheid tot pijn leidt dan wel de bestaande pijn vergroot (zoals bij zichtbaar gewonde dieren). In dergelijke gevallen worden deze dieren op een andere manier gedood. Verordening nr. 1099/2009 Bijlage I Hoofdstuk II punt 6.1.			x	
19.	De aanhaaklijnen zijn zodanig ontworpen en geplaatst dat de dieren die eraan worden gehangen, nergens door belemmerd worden en de stress voor de dieren tot een minimum gereduceerd wordt. Verordening nr. 1099/2009 Bijlage II punt 5.1.	x			
20.	De omvang en de vorm van de metalen haken zijn afgestemd op de poten van het te slachten pluimvee zodat een elektrisch contact gewaarborgd is zonder dat de dieren daardoor pijn lijden. De haken worden natgemaakt en de dieren worden met beide poten aangehaakt. Verordening nr. 1099/2009 Bijlage II punt 5.4.	x			
21.	Het waterpeil van het waterbad wordt goed geregeld zodanig dat er een goed contact met de kop van de dieren is. Verordening nr. 1099/2009 Bijlage II punt 5.6 of BVR 19/02/16 Bijlage 2 punt III. 2			x	
22.	Er worden geen pre-stun shocks toegediend. Verordening 1099/2009 Artikel 3.	x			
23.	In geval van een defect of panne worden de dieren die zich aan de aanhaaklijn of in de bedwelmingapparatuur bevinden zo snel mogelijk afgehaakt of gedood. Verordening 1099/2009 Artikel 3.	x			
24.	Eenden, ganzen en kalkoen hangen niet langer dan 2 minuten bij bewustzijn aan de aanhaaklijnen. Andere vogels niet langer dan 1 minuut. Verordening 1099/2009 Bijlage II punt 5.2.			x	

25.	Vanaf het punt van het aanhaken van de vogels totdat zij de waterbadbedwelmer ingaan, is er een voorziening aangebracht die met de borst van de dieren in aanraking komt om hen te kalmeren. <i>Verordening 1099/2009 Bijlage II punt 5.8.</i>			x	
26. Bedwelming d.m.v. gas					
<ul style="list-style-type: none"> • Soort gas: • Concentratie: • Tijd: <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage I Hoofdstuk I Tabel 3</i>					
27.	Bij CO ₂ -bedwelming is de bedwelmingruimte voorzien van apparaten waarmee de concentratie koolstofdioxide kan worden gemeten op de plaats van maximale expositie aan het gas. Deze apparaten moeten een duidelijk zichtbaar en hoorbaar waarschuwingssignaal geven wanneer de concentratie koolstofdioxide onder het vereiste niveau daalt. <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage II punt 6.2 of BVR 19/02/16 Bijlage 2 punt IV. 2</i>			x	
28.	Bij gasbedwelming kunnen de dieren zelfs bij de maximaal toegestane verwerkingscapaciteit nog gaan liggen zonder dat zij over elkaar heen komen te liggen. <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage II punt 6.3 of BVR 19/02/16 Bijlage 2 punt IV.</i>			x	
29.	Bij het verbloeden worden systematisch de twee halsslagaders of de toevoerende bloedvaten doorgesneden. <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage III punt 3.2</i>	x			
30.	Bij gebruik van automatische halsafsnijders is manuele hulp beschikbaar en permanent aanwezig tijdens het verbloeden. <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage III punt 3.3</i>			x	
31.	Verdere uitslchting of broeiing vindt alleen plaats nadat is vastgesteld dat het dier geen tekenen van leven meer vertoont. <i>Verordening nr. 1099/2009 Bijlage III punt 3.2</i>	x			
Opmerkingen: Thv de keling is een penschiettoestel aanwezig. Manuele keling. Als er problemen zijn (er kan verder op de lijn niet gevolgd worden) kan een knop ingedruwd worden of getrokken worden aan een rood touw. Hierdoor valt de lijn stil. Dit gebeurt tijdens de controle: Alle konijnen worden heel vlot afgehaakt tot aan de plastic flap bij de keler.					
IV. Personeel					
1.	Het doden van dieren en de daarmee verband houdende activiteiten worden uitgevoerd door personeel dat voldoende bekwaam en voldoende talrijk is om alle taken correct uit te voeren. <i>Verordening nr. 1099/2009 artikel 7 punt 1 en punt 2</i>	x			
2.	De personen die het doden van dieren en de daarmee verband houdende activiteiten uitvoeren, zijn in het bezit van een getuigschrift van vakbekwaamheid. <i>Verordening nr. 1099/2009 artikel 7 punt 1 en punt 2</i>	x			steekproef
3.	Elk personeelslid dat met levende dieren omgaat moet ten minste driejaarlijks een herhalingsopleiding volgen. <i>BVR 19/02/2016 artikel 5/1</i>	X			
4.	De activiteiten in het slachthuis worden uitgevoerd volgens de standaardwerkwijzen die door het slachthuis werden opgesteld. <i>Verordening nr. 1099/2009 artikel 6</i>	X			
5.	De operator heeft een functionaris voor het dierenwelzijn aangeduid en deze voert zijn taak naar behoren uit.	X			

	Verordening nr. 1099/2009 artikel 17 en BVR 19/02/2016 artikel 7/1				
6.	De functionaris voor het dierenwelzijn volgt gedurende ten minste zes uur herhalingsopleidingen voordat de geldigheidstermijn van het getuigschrift van vakbekwaamheid (5 jaar) is verstreken. BVR 19/02/2016 artikel 7 §5	X			
7.	De functionaris voor het dierenwelzijn is op jaarbasis ten minste de helft van de uren dat er dieren geslacht worden in het slachthuis aanwezig. BVR 19/02/2016 artikel 7/2	X			
8.	De functionaris voor het dierenwelzijn kan aantonen dat er een monitoring van de bedwelming wordt uitgevoerd. De operator heeft voor de controle op de bedwelming monitoringsprocedures opgesteld en deze worden toegepast. Verordening nr. 1099/2009 artikel 5 punt 1	X			
9.	De functionaris voor het dierenwelzijn houdt een register bij van de maatregelen ter verbetering van het dierenwelzijn. Verordening nr. 1099/2009 artikel 17	X			
10.	De functionaris voor het dierenwelzijn bezorgt het register van de maatregelen ter verbetering van het dierenwelzijn zesmaandelijks aan de dienst Dierenwelzijn. BVR 19/02/2016 artikel 7/5	X			
11.	Er kan een onderhoudsregister worden voorgelegd voor alle apparatuur voor het fixeren en bedwelmen. Verordening 1099/2009 artikel 9 punt 1	X			
12.	De onregelmatigheden inzake dierenwelzijn worden door de slachthuisoperator teruggekoppeld naar de kweker/vervoerder.	X			

Opmerkingen:

Het onderhoud gebeurt door een eigen techniker. Het geen moet aangepakt worden, wordt schriftelijk bijgehouden.

Het penschiettoestel wordt na het slachten in een droge ruimte bewaard.

Monitoring bedwelming: 2 x40 konijnen (pijnprikkels poot en oren). Dit gebeurt door [REDACTED] of [REDACTED] (kwaliteitsverantwoordelijke).

Administratie:

- Laatste interne opleiding had plaats op 1/03/22
Dit gebeurt steeds als er nieuw personeel wordt aangeworven en op regelmatige basis voor het oude personeel.
- Vakbekwaamheidsattest gecontroleerd van 2 personeelsleden [REDACTED] en [REDACTED] ([REDACTED]) bij verdoving en van de keler ([REDACTED]) ok
- Opfrissingscursus AWO gevolgd in 2021
- Laatste aanpassing SOP's = 26/10/2021
- Register met corrigerende maatregelen wordt al een jaar niet meer overgemaakt aan de Dienst. De vorige AWO zal dit vergeten briefen zijn. Zal vanaf nu gebeuren.
-

3. OPMERKINGEN

Corrigerende maatregelen AWO zullen nog worden overgemaakt.

Dit wordt per email overgemaakt, doch dit zijn zaken die foutlopen qua DWZ, er staan geen corrigerende maatregelen in?

--

4. BESLUIT VAN DE INSPECTIEDIENST

conform

C = conform NC = niet-conform NVT = niet van toepassing NU = niet uitgevoerd